Шпакловка за дърво

Технически информационен лист

200g / Номер на артикула.101001 / EAN 4016215101001
1kg / Номер на артикула.101018 / EAN 4016215101018



Готова за употреба, безразтворителна замазка за дърво, предназначена за поправяне на повредени дървени повърхности. Нанася се лесно и чисто, а след втвърдяване образува равномерна повърхност без пукнатини.

- Цвят: светлокафяв
- оцветяване
- Бързо изсъхване
- без разтворители
- за вътрешно и външно ползване

Област на приложение

За дървени повърхности на закрито и на открито. За запълване на пукнатини, дупки, фуги, цепнатини, както и за изглаждане на неравности.

Подготовка

Повърхността трябва да е чиста, суха, равна, устойчива, без прах и мазнини. Премахнете изгнилите части.

Обработка

Преди употреба разбъркайте и нанесете и изгладете с шпатула. Шпатулата се втвърдява без да се напуква при дебелина на слоя до 5 мм. За по-дебели слоеве нанесете няколко пъти, след като предишният слой изсъхне напълно. Почистете инструментите с вода веднага след употреба. След пълното изсъхване дървесната замазка може лесно да се обработва механично (шлифоване, пробиване), както и да се третира с бейци и бои. Преди нанасяне на бейц се препоръчва повърхността да се шлифова леко.

Време за изсъхване:
приблизително 24 часа при нормални условия (+20 °C, 65 % относителна влажност на въздуха, умерено абсорбираща основа); при неблагоприятни условия времето за изсъхване съответно се удължава.

Оцветяване:
С максимум 10 % подходящи универсални концентрати за оцветяване.

Потребление

на мм дебелина на слоя → приблизително 1,4 кг/м²

Съхранение

Съхранявайте опаковката добре затворена, на хладно място, но далеч от замръзване.

Бележки

Температура на нанасяне:
от +5 °C до +30 °C за материала, околния въздух и основата

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. При контакт с очите изплакнете обилно с вода. Да не попада в канализацията, водни басейни или почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

За информация, свързана с безопасността, моля, вижте листа с данни за безопасност. Актуални листи с данни за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de.

Утилизация:
Предавайте за рециклиране само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Незатверделите остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците по EWC № 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.