Основен грунд, бял 705

Технически информационен лист

/ Номер на артикула.015604208 / EAN 4016215105160



Специална бяла покриваща грунда без текстура. Оптимална основа за последващо нанасяне на дисперсионни, силиконови и силикатни бои. Грунда „profimur“ в бял цвят укрепва повърхността и регулира абсорбционната способност.

- Бяла непрозрачна специална грунд боя
- посредническа отговорност
- оптимизира времето за изсъхване на следващите слоеве боя
- без разтворители и пластификатори
- готовност за употреба
- за вътрешно и външно ползване

Област на приложение

Специална грундираща боя с бял пигмент, без текстура.

Подготовка

Подходящ за всички минерални основи (като бетон, гипсова, варова и циментова мазилка), гипсокартон, гипсово-влакнести, циментово-влакнести и подобни плоскости за суха строителство, както и дисперсионни, силиконови и силикатни бои, мазилки от синтетични смоли, нежелезни метали и много видове пластмаси (при нежелезни метали и пластмаси се извършва пробно нанасяне). Основата трябва да е суха, устойчива и свободна от разделителни вещества (прах, мазнина и др.). Отстранете от основата разхлабения материал, старите тапети и лошо залепналите бои. Силно абсорбиращите, пясъчни и кредащи основи се грундират с profimur Tiefengrund LF. Пукнатините, дупките и неравностите във вътрешни помещения се изравняват с подходяща шпакловка „profimur“.

Обработка

Преди употреба разбъркайте грунда „profimur“ в бял цвят и го нанесете с четка, валяк или подходящо устройство за пръскане. Може да се нанася следващ слой след около 6 часа (в зависимост от абсорбционната способност на основата, температурата и влажността на въздуха – при неблагоприятни условия на околната среда времето за изсъхване съответно се удължава).

Оцветяване:
Grund-Primer бял от profimur може да се оцветява с максимум 5 % оцветяващи концентрати. Добавянето на пълноцветни бои и бои за оцветяване е възможно, но може да доведе до промяна в свойствата на продукта.

Потребление

около 100 – 130 мл/м² на слой – в зависимост от основата и начина на нанасяне. Точното количество за нанасяне се определя чрез пробно нанасяне върху обекта.

Съхранение

Съхранявайте опаковката добре затворена, с предпазна капачка за деца, на хладно място, но без замръзване.

Бележки

Не използвайте при температура на продукта и в помещението под +5 °C. При попадане в очите незабавно изплакнете с вода. Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.

Информация, свързана с безопасността, можете да намерите в информационния лист за безопасност. Актуални информационни листове за безопасност можете да получите от нашия уебсайт www.baufan.de или на адрес info@baufan.de.

За рециклиране предавайте само напълно изпразнени опаковки. Изсъхналите остатъци от материала могат да се изхвърлят с битовите отпадъци или като строителни отпадъци. Течните остатъци се изхвърлят съгласно код на отпадъците EWC 08 01 12. Не допускайте попадането им в канализацията, водни басейни или в почвата.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лайпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Имейл info@baufan.de ■ www.baufan.com

Намек:
Цялата информация и данни, съдържащи се в този информационен лист, се основават на нашия практически опит и лабораторни тестове и отразяват текущото състояние на техниката. Те обаче са предназначени само за общи насоки и не представляват гаранция за конкретни свойства или експлоатационни характеристики. Тъй като условията за съхранение, транспортиране и употреба на продуктите са извън нашия контрол, от представената тук информация не може да се извлече никаква правна отговорност. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за предвидената цел при конкретните условия на обекта или проекта.