Traipu bloķētājs izolācijas balts

Tehniskās informācijas lapa

400ml / Prece Nr.101995 / EAN 4016215101995



Ātri un neatgriezeniski izolē traipus un ūdenī šķīstošus netīrumus, piemēram, ūdens, kvēpu, uguns, tauku un darvas traipus, nikotīna, flomāsteru, kopēšanas pildspalvu u. c., vienkārši uzsmidzinot. Novērš traipu turpmāku iekļūšanu, tapetējot vai krāsojot ar emulsijas krāsām. Nav piemērots pastāvīgajiem marķieriem, kas satur šķīdinātājus.

- Izolē taukus, sodrējus, ūdens traipus utt.
- Ātra žāvēšana
- iekšpusē un ārpusē

Piemērošanas joma

Izolācijas aerosols pret ūdens, sodrēju, tauku, darvas un nikotīna traipiem. Novērš iekļūšanu pirms tapetēšanas vai krāsošanas ar emulsijas krāsu.

Sagatavošana

Pamatnei jābūt izturīgai pret šķīdinātājiem, stabilai un sausai.

Apstrāde

Pirms lietošanas spēcīgi sakratiet kārbu. Lai noņemtu vāciņu, ievietojiet 8 mm platu skrūvgriezi vāciņa sānu izliekumā un pagrieziet. Pēc tam īsu brīdi izsmidziniet. Izolējamās vietas īslaicīgi izsmidziniet no aptuveni 20 cm attāluma, lai izveidotu noslēgtu virsmu bez nepilnībām. Ja virsmas ir nelīdzenas vai ļoti stipri netīrumi, vajadzības gadījumā pēc aptuveni 10 minūtēm procesu atkārtojiet. Žāvēšanas laiks: Apstrādātās virsmas pēc aptuveni 10 minūšu žūšanas var aplīmēt ar tapetēm vai nokrāsot ar emulsijas krāsu.

Uzglabāšana

Uzglabājiet trauku aizvērtu un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Piezīmes

Neizmantojiet objektu zem +5 °C un istabas temperatūrā. Drošības datus skatīt drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas ir pieejamas mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de vai info@baufan.de. Iznīcināšana: Tukšas tvertnes nodot tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiālu atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Nesagatavinātus atlikumus utilizēt saskaņā ar EWC atkritumu kodu Nr. 16 05 04.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.