Gatavā maisījuma pildviela

Tehniskās informācijas lapa

400g / Prece Nr.101216 / EAN 4016215101216



Lietošanai gatavs dispersijas pildītājs ātrai un tīrai nelīdzenu pamatņu izlīdzināšanai un drošai plaisu, caurumu un nepilnību aizpildīšanai. Viegli uzklājams, ar ļoti labu saķeri un pēc izžūšanas var noslīpēt līdz gludumam. Ideāli piemērots iekšējiem un ārējiem renovācijas un remonta darbiem, kā arī ideāls sagatavošanas līdzeklis turpmāko krāsu un pārklājumu uzklāšanai.

- Iekšējām un ārējām sienu un griestu virsmām
- Ar šķiedru pastiprināta šķiedra, kas nodrošina augstu izturību
- sacietē bez plaisām
- Universāli lietojams uz minerālu pamatnēm un krāsotām virsmām

Piemērošanas joma

Lietošanai gatavs izlīdzinošais maisījums nelielu plaisu un caurumu aizpildīšanai un nelīdzenumu izlīdzināšanai.

Sagatavošana

Visiem minerālajiem pamatiem (piemēram, apmetumam, betonam un mūrējumam), kā arī krāsotām virsmām. Pamatnei jābūt sausai, stabilai, bez putekļiem un taukiem. Ja nepieciešams, gruntēt ļoti absorbējošus, slīpēt un krītot pamatnes.

Apstrāde

Pirms lietošanas caurulīti labi samīciet. Iespiediet izlīdzinošo maisījumu bojātajā vietā un izlīdziniet ar lāpstiņu. Uzklāšanai pa visu virsmu, maksimālais slāņa biezums 5 mm. Ja nepieciešams, pēc pirmās kārtas pilnīgas izžūšanas var uzklāt otru kārtu.

Uzglabāšana

Turiet tūbiņu cieši aizvērtu, drošu pret bērniem un uzglabājiet vēsā, bet neaizsalstošā vietā. Neatvērtā un pareizi uzglabātā veidā derīguma termiņš ir vismaz līdz: skatīt partijas etiķeti.

Piezīmes

Apstrādes temperatūra: +5 °C materiālam, cirkulējošajam gaisam un substrātam Apstrādi nedrīkst veikt zem +5 °C. Tūlīt pēc lietošanas instrumentus notīriet ar ūdeni. Tukšas tvertnes nododiet tikai otrreizējai pārstrādei. Izžāvētu materiālu atliekas var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumus. Nesagatavotos atlikumus utilizēt saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.