Gruntskrāsa LF 712

Tehniskās informācijas lapa

/ Prece Nr.006402208 / EAN 4016215105139
/ Prece Nr.006403208 / EAN 4016215105146



Šķīdinātāju nesaturošs akrilāta gruntskrāsa iekštelpām un āra apdarei, kas paredzēta smilšainu un krītošu virsmu nostiprināšanai, kā arī absorbcijas spējas samazināšanai. Liels iesūkšanās dziļums, pateicoties ultraplānam hidrosola akrilātam.

- Hidrosola akrilāts
- nostiprina pamatni un regulē absorbcijas spēju
- var atšķaidīt ar ūdeni attiecībā 1:1
- nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus
- liels iespiešanās dziļums
- iekštelpām un ārtelpām

Piemērošanas joma

Gruntskrāsa smilšainu un krītošu pamatņu nostiprināšanai, kā arī absorbcijas spējas samazināšanai iekštelpās un āra apstākļos.

Sagatavošana

Piemērots visiem sausiem minerālajiem pamatnes materiāliem (piemēram, betonam, ģipša, kaļķa un cementa apmetumam), ģipškartona, ģipša šķiedru, cementa šķiedru un līdzīgām sausās apdares plātnēm. Pirms gruntēšanas nosegiet virsmas, kuras nav jāapstrādā, jo nožuvušus šļakstus vēlāk ir grūti noņemt.

Apstrāde

profimur dziļgrunts LF jāuzklāj ar otu, suku vai piemērotu smidzinātāju. Lai regulētu absorbcijas spēju, dziļgrunts LF var atšķaidīt ar ūdeni proporcijā līdz 1:1.

Patēriņš

1 l apmēram 10 m² vienā slānī.

Uzglabāšana

Uzglabāt trauku cieši noslēgtu, drošu pret bērniem un uzglabāt vēsā, bet neaizsalstošā vietā.

Piezīmes

Nelietot, ja objekta un telpas temperatūra ir zemāka par +5 °C. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

Datus par drošību lūdzu skatiet drošības datu lapā. Aktuālās drošības datu lapas varat iegūt mūsu tīmekļa vietnē www.baufan.de vai info@baufan.de.

Pārstrādei nododiet tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus. Sausie materiāla atlikumi var tikt izmesti kopā ar sadzīves atkritumiem vai kā būvlaukuma atkritumi. Šķidros atlikumus izmetiet saskaņā ar atkritumu kodu EWC 08 01 12. Nedrīkst ļaut tiem nonākt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipciga ■ Tālrunis +49 (0)341 44655-0 ■ E-pasts info@baufan.de ■ www.baufan.com

Padoms:
Visa šajā datu lapā ietvertā informācija un dati ir balstīti uz mūsu praktisko pieredzi un laboratorijas testiem un atspoguļo pašreizējo tehnikas līmeni. Tomēr tie ir paredzēti tikai kā vispārīgas vadlīnijas un nav konkrētu īpašību vai veiktspējas rādītāju garantija. Tā kā izstrādājumu uzglabāšanas, transportēšanas un lietošanas apstākļi ir ārpus mūsu kontroles, no šeit sniegtās informācijas nevar izrietēt juridiska atbildība. Lietotājs pats ir atbildīgs par to, lai noteiktu izstrādājuma piemērotību paredzētajam mērķim konkrētās vietas vai projekta apstākļos.