Наполнитель для готовых смесей

Технический информационный листок

400g / Артикул отсутствует.101216 / EAN 4016215101216



Готовая к применению дисперсионная шпатлевка для быстрого и чистого выравнивания неровных оснований и надежного заполнения трещин, отверстий и дефектов. Легко наносится, обладает очень хорошей адгезией и после высыхания может быть отшлифована. Идеально подходит для внутренних и наружных работ по обновлению и ремонту, а также является идеальной подготовкой для последующего нанесения лакокрасочных покрытий.

- Для внутренних и наружных поверхностей стен и потолков
- Усиленные волокнами для высокой прочности
- Затвердевает без трещин
- Универсально подходит для минеральных и окрашенных поверхностей

Область применения

Готовая к применению выравнивающая смесь для заполнения небольших трещин и отверстий, а также для выравнивания неровностей.

Подготовка

Для всех минеральных оснований (например, штукатурки, бетона и каменной кладки), а также для окрашенных поверхностей. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли и жира. При необходимости грунтуйте сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания.

Обработка

Перед использованием хорошо разомните тюбик. Вдавите выравнивающую смесь в поврежденный участок и разгладьте шпателем. Для нанесения на всю поверхность максимальная толщина слоя 5 мм. При необходимости можно нанести второй слой после полного высыхания первого.

Хранение

Держите тюбик плотно закрытым, защищайте от детей и храните в прохладном, но незамерзающем месте. При отсутствии вскрытия и правильном хранении срок годности составляет минимум до: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: +5 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Не обрабатывайте ниже +5 °C. Сразу после использования очищайте инструменты водой. Пустые контейнеры сдавайте только на переработку. Высушенные остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Неотвержденные остатки утилизируйте в соответствии с кодом отходов № EWC 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.