Ahşap Macunu

Teknik bilgi sayfası

200g / Ürün no.101001 / EAN 4016215101001
1kg / Ürün no.101018 / EAN 4016215101018



Hasarlı ahşap yüzeyleri onarmak için kullanıma hazır, solvent içermeyen ahşap macunu. Kolay ve temiz bir şekilde uygulanır; kuruduğunda yüzeyde çatlak oluşmadan homojen bir şekilde sertleşir.

- Renk tonu açık kahverengi
- renklendirilebilir
- Hızlı kuruma
- solvent içermez
- iç ve dış mekanlar için

Uygulama alanı

İç ve dış mekanlardaki ahşap yüzeyler için. Çatlakları, delikleri, derzleri ve yarıkları doldurmak ve pürüzleri düzeltmek için.

Hazırlık

Zemin temiz, kuru, düz, sağlam, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Çürümüş parçaları temizleyin.

İşleme

Kullanmadan önce karıştırın ve bir spatula ile sürüp düzeltin. Spatula, 5 mm'ye kadar olan tabaka kalınlıklarında çatlamadan sertleşir. Daha kalın tabakalar için, önceki tabakanın tamamen kurumasını bekledikten sonra birkaç kat uygulayın. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin. Tamamen kuruduktan sonra ahşap macunu mekanik olarak kolayca işlenebilir (zımparalama, delme) ve vernik veya boya ile kaplanabilir. Vernikleme öncesinde yüzeyi hafifçe zımparalamanız önerilir.

Kuruma süresi:
Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin) yaklaşık 24 saat; elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna göre uzar.

Renk tonlama:
En fazla %10 oranında uygun evrensel renk tonlama konsantreleri ile.

Tüketim

mm katman kalınlığı başına → yaklaşık 1,4 kg/m²

Depolama

Ambalajı iyice kapatarak serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın.

Notlar

İşleme sıcaklığı:
Malzeme, ortam havası ve zemin için +5 °C ile +30 °C arası

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Gözle temas halinde bol suyla iyice yıkayınız. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyiniz.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına www.baufan.de web

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

sitemizden ulaşabilirsiniz.

Atık bertarafı:
Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sertleşmemiş kalıntıları EWC atık kodu 08 04 10'a göre bertaraf edin.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.