# İnşaat ve hobiler için modelleme alçısı

Teknik bilgi sayfası

1,5kg / Ürün no.003315000 / EAN 4007954033159
5kg / Ürün no.003313000 / EAN 4007954033036




İç mekanlarda inşaat ve hobi işleri için saf alçı (alabaster). Hızlı sertleşir ve işlenmesi kolaydır. Delik ve çatlakları doldurmak, dübelleri alçıya gömmek ve iç mekan sıva kutularını ve kablo kanallarını sabitlemek için idealdir. Montaj, yenileme ve el işi çalışmaları için uygundur.

- hızlı sertleşen alçı
- İç sıva kutularını sabitlemek ve kablo yuvalarını doldurmak için elektrikçi sıvası
- iç mekanlar için
- DIN EN 13279-1 uyarınca CE uyumlu (doğrudan kullanım veya ileri işlemler için alçı bağlayıcı A1)

## Uygulama alanı

İç sıva kutularını sabitlemek, delikleri ve çatlakları doldurmak, kablo yuvalarını doldurmak ve sıva yapmak için elektrikçi sıvası.

## Hazırlık

Yüzey kuru, stabil, sağlam ve ayırıcı maddelerden (örn. toz ve yağ) arındırılmış olmalıdır. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeylere Deep Primer LF ile ön işlem uygulayın.

## İşleme

Karıştırılan sıva bileşiği yaklaşık 10 dakika boyunca işlenebilir durumda kalır. Tamamen kuruyana kadar (alt tabaka durumuna ve ortam sıcaklığına bağlı olarak yaklaşık 24 saat sonra) yükleme yapmayın. Tamamen kuruduktan sonra, düzleştirilmiş yüzeyler zımparalanabilir veya gerekirse emülsiyon, lateks, yağlı veya vernik boyalarla boyanabilir. Kireç veya su bazlı boyalar kullanmayın. 2 ölçek modelaj alçısını 1 ölçek soğuk, temiz suya serpin ve kuvvetlice karıştırın.

## Depolama

Serin ve kuru bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak saklayın. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

## Notlar

Aletleri kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.
Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları, evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. EWC Atık Kodu No. 17 08 02.
Güvenlikle ilgili bilgiler için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemizden www.pufas.de/www.decotric.de veya sds@pufas.de/sds@decotric.de adresinden ulaşabilirsiniz.



Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

**İpucu:**
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.